

# **RORSCHACH SC: UNA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA**

## **Autores:**

Lic. Javier Fermani <sup>i</sup>

Lic. Claudio Fermani <sup>ii</sup>

**Institución:** Instituto de Sico terapia "Sagrado Corazón de Jesús".  
Pueyrredón 463, Telefono (03722) 423782. Resistencia, Chaco.

Email: [fermani@arnet.com.ar](mailto:fermani@arnet.com.ar)

## **Resumen**

El test de Rorschach es conocido universalmente como un test psicológico proyectivo que ha basado su incuestionable validez, sensibilidad y confiabilidad en una fuerte estructura estadística. Considerando la falta de información estadística para el Sistema Comprensivo en la ciudad de Resistencia, comenzamos una investigación exploratoria para la zona.

**Metodología:** Hemos aplicado el Rorschach Sistema Comprensivo a un total de 70 personas de ambos sexos, nacidos en Resistencia, Provincia del Chaco, Argentina, entre los 25 y 45 años de edad, pacientes de nuestra institución, entre los meses de enero y junio de 2009.

**Resultados:** Hemos hallado resultados en muchas variables que muestran una importante diferencia entre la información oficial del sistema comprensivo para los Estados Unidos y Resistencia.

**Palabras clave:** Rorschach/Psicodiagnóstico Sistema comprensivo.

## **Introducción**

El establecimiento del SC como un modelo confiable de interpretación del test de Rorschach ha sido posible gracias al esfuerzo de cientos de investigadores a nivel mundial, que sometieron a prueba sus variables a través de la experimentación científica. Es esta permanente búsqueda y exploración de los resultados empíricos lo que ha caracterizado a este sistema de clasificación e interpretación particular a lo largo de los años, y no podemos ignorar la importancia que reviste la puesta en marcha de investigaciones en cada zona geográfica en la que el test deberá aplicarse, debido a la inevitable influencia de los factores culturales y las diferencias de tipo

ideológica, social, histórica, etc. que forjan y condicionan el desarrollo del psiquismo en las personas.

La aplicación del test de Rorschach SC en nuestro país se encuentra hoy en día en una etapa exploratoria y descriptiva, ligada principalmente a la necesidad de establecer parámetros estadísticos confiables para cada una de las 106 variables que lo componen. Con este fin, se han realizado investigaciones que mostraron las diferencias existentes entre los datos extraídos en los Estados Unidos y los obtenidos por los psicólogos argentinos en las diferentes localidades y provincias en las que el test fue aplicado en los últimos años.

Estas investigaciones no sólo corroboraron la importancia de que cada evaluador del Rorschach cuente con estadísticas propias de la zona a la que pertenece la población que estudia o las personas que evalúa, sino que acentuaron, a su vez, la importancia de que se realicen más investigaciones que logren distinguir las diferencias que pueden haber entre una población y otra dentro de los límites mismos de nuestra geografía.

De esta forma, iniciamos el proceso de recavar información sobre la aplicación del Rorschach SC en la ciudad de Resistencia, un esfuerzo inédito hasta el día de la fecha para esta zona geográfica particular de nuestro país y que ha arrojado resultados que debemos analizar pormenorizadamente para su correcto entendimiento.

### **Objetivos**

Conocer los resultados extraídos de la aplicación del Rorschach SC en la ciudad de Resistencia.

### **Material**

Se ha aplicado una batería de tests a cada persona que ha sido evaluada, consistente en los siguientes instrumentos: análisis grafológico, test de Bender, test desiderativo, Test de Rorschach SC.

### **Metodología**

Se aplicó el test de Rorschach SC a un total de 70 personas, adultos no pacientes evaluados en procesos de selección de personal, durante los meses de octubre de 2008 y agosto de 2009, todas ellas personas residentes en la ciudad de Resistencia, de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 25 y los 50 años.

### **Resultados**

La información que pudimos recavar de la aplicación del Rorschach SC muestra una serie de diferencias entre lo propuesto estadísticamente por Jonh Exner y lo presentado por nuestra muestra. Debido principalmente a que la mayoría de los psicólogos que aplican el Rorschach SC se valen de las tablas de estadísticas presentadas por Exner en USA, consideramos pertinente comparar los resultados de dichas tablas con los extraídos por nuestra muestra, a los fines de tener un parámetro de referencia desde el cual realizar nuestras observaciones.

## CONTROLES

<b>R</b>	<b>18,9</b>	<b>FM</b>	<b>2,48</b>
<b>L</b>	<b>0,78</b>	<b>m</b>	<b>0,63</b>
<b>EB</b>	<b>3,91 : 1,70</b>	<b>C'</b>	<b>0,90</b>
<b>EA</b>	<b>5,62</b>	<b>T</b>	<b>0,71</b>
<b>D</b>	<b>-0,43</b>	<b>V</b>	<b>0,43</b>
<b>AdjD</b>	<b>-0,32</b>	<b>Y</b>	<b>1,27</b>
<b>Eb</b>	<b>3,17 : 3,31</b>		
<b>ES</b>	<b>6,45</b>		
<b>AdjES</b>	<b>6,38</b>		

De acuerdo a los datos obtenidos (tabla I), podemos observar lo siguiente:

1. El **L** se establece por encima de la media en USA, fijada en 0,60. Esto nos habla de una tendencia general a realizar un control intelectual de los impulsos, como una forma de evitar el contacto con la complejidad del entorno. Este tipo de conductas puede predisponer al sujeto a acumular tensión y a manifestar un comportamiento impulsivo repentino una vez que las situaciones externas estresantes superen su capacidad de modulación o control.
2. Por su parte, la puntuación **D ajustada** presenta una media por debajo de 0, lo que podemos considerar seriamente negativo. En USA, la media esta fijada en 0,15 positivo. Este hallazgo confirma una mayor vulnerabilidad en el común de las personas a manifestar conductas impulsivas repentinas, dado que esta fórmula, cuando puntúa negativo como en este caso, nos dice de una tendencia de la persona a desorganizarse psicológicamente frente a la presencia de factores tensionantes que superan sus recursos intelectuales y afectivos de comprensión o contención. Las

conductas inmoduladas pueden producirse, justamente, por esta escasez de recursos frente a la estimulación sufrida, ya sea de índole interno o externo.

3. Confirmando esta hipótesis, la **EA**, que da cuenta de los recursos intelectuales y emocionales que posee el sujeto para hacer frente a la complejidad del entorno, muestra valores bajos. En USA, los no pacientes dan una media de 8,66.
4. Parte importante de los factores estresantes percibidos por el común de las personas puede asociarse a la aparición del determinante **Y**, que nos dice de la presencia de sentimientos de angustia, desvalimiento, e impotencia frente al malestar causado por situaciones de tensión puntuales. En nuestra zona, esta variable dobla su frecuencia de aparición respecto a USA, donde alcanza solamente una media de 0,61.
5. Contrariamente a lo que ocurre con el determinante **Y**, otro claroscuro, la **T**, se halla claramente debilitada en nuestra zona. La presencia de **T** define la existencia de una capacidad de comprensión empática de los intereses del otro, así como de un registro de la necesidad afectiva de la presencia de otras personas en la vida. Más de una respuesta de **T** en un protocolo suele considerarse indicador de un posible malestar emocional causado por profundas necesidades de contacto y presencia afectiva de otros, y suele potenciarse ante pérdidas emocionales recientes. En el presente caso, la escasa frecuencia de aparición de la **T** nos dice de una tendencia a no registrar la necesidad de afecto en el común de las personas, lo que puede llevarlas a establecer relaciones superficiales, secas, o distantes en lo afectivo.

## **AFFECTO**

<b>C</b>	<b>0,03</b>
<b>S</b>	<b>2,08</b>
<b>CP</b>	<b>0,00</b>
<b>FC : CF+C</b>	<b>1,26 : 1,12</b>
<b>SumĈ : SumC</b>	<b>0,90 : 1,75</b>
<b>Afr</b>	<b>0,42</b>
<b>Complj/R</b>	<b>2,53/18,9</b>

En la agrupación Afecto (tabla II), solamente hay dos variables que muestran una diferencia significativa o remarcable respecto a las estadísticas norteamericanas:

1. Por un lado, la proporción de color (**FC : CF + C**) nos muestra una tendencia de la población a dar muy pocas respuestas de color al Rorschach, un total de 2,38, comparadas con el 6,09 que se presenta en USA. Esto puede seguir sosteniendo algo que se observó en la agrupación de controles: la tendencia a suprimir el afecto, ya sea por una dificultad para registrarlo, o para evitar su expresión abierta.
2. Por su parte, la variable **Afr** muestra también un valor muy inferior a lo que hasta hoy se considera esperable en función de las estadísticas norteamericanas. Esto nos señala una tendencia a evadir el compromiso con situaciones cargadas afectivamente.

## PROCESAMIENTO

<b>Zf</b>	<b>11,8</b>
<b>W : M</b>	<b>8,6 : 3,9</b>
<b>PSV</b>	<b>0,15</b>
<b>DQV</b>	<b>0,41</b>
<b>W : D : Dd</b>	<b>8,6 : 8,18 : 2,13</b>
<b>DQ+</b>	<b>6,63</b>
<b>Zd</b>	<b>-3,01</b>

En lo que respecta a la agrupación Procesamiento, hay 3 variables que debemos considerar muy distanciadas en su media de lo presentado en otras latitudes:

1. El índice de aspiraciones (**W : M**), considerando el estilo vivencial introversivo de la población en general (EB = 3,91 : 1,70), muestra una tendencia del común de las personas a esforzarse más de lo que sería razonable en función de sus capacidades actuales. La cantidad de respuestas M debería ser mayor a la presentada en esta fórmula, y la

frecuencia de W goza de una presencia excesiva, llegando a más del doble respecto de las respuestas de M.

2. La comparación de los códigos de localización, **W : D : Dd** refuerza lo antedicho. Hay más respuestas W que D, cuando se debería esperar que suceda lo opuesto en una proporción de 1,3 a 1 como mínimo. Esto nos dice que el común de las personas invierten un esfuerzo mayor de lo esperable en la actividad de procesamiento de la información cuando se enfrenta al campo estimular (Exner, 2000).
3. Por su parte, el **Zd** presenta una media considerablemente baja, si comparamos esta estadística con el +0,57 reflejado en USA. el valor presentado por nuestra muestra nos da la pauta de que esta población manifiesta como conducta habitual un estilo de procesamiento hipoincorporador. En palabras de Exner, “el sujeto explora el campo estimular de manera negligente y caprichosa, y con frecuencia descuida impresiones importantes o detalles cruciales (...) en niños de mas de diez años y adultos puede constituir una deficiencia grave, ya que la hipoincorporación incrementa el riesgo de cometer fallos en la mediación y puede conducir a patrones de conducta ineficaces” (Exner, 2000).

## MEDIACIÓN

<b>P</b>	<b>4,6</b>
<b>WDA%</b>	<b>51,7%</b>
<b>FQ+%</b>	<b>49,7%</b>
<b>FQu%</b>	<b>38,4%</b>
<b>FQ-%</b>	<b>14,5%</b>

En lo que respecta a esta agrupación, no podemos señalar un solo aspecto a aislar como remarcable, dado que la totalidad de las variables que la componen se encuentra en valores críticos, muy inferiores a lo esperable e indicadores de la presencia de psicopatología. No obstante, debemos mencionar que las variables **FQ+%**, **WDA%**, y **Fqu%** reflejan valores

disfuncionales principalmente debido a que la codificación de la calidad formal se realizó tomando como parámetro las estadísticas estadounidenses. De acuerdo con esta muestra particular, muchas respuestas consideradas únicas en USA son ordinarias en Resistencia, con lo que es esperable que la frecuencia de aparición de estas respuestas se eleve más allá de lo normal. No obstante, hay un par de variables que escapan a estas vicisitudes y nos ofrecen datos interesantes que constatar:

1. En primer lugar, el índice de aparición de respuestas **P** es muy inferior al 6,58 presentado en USA, lo que muestra una tendencia del común de la población a enfocar la realidad de manera individualista y poco convencional, sin atenerse a patrones establecidos. Si bien nuestra muestra presenta solamente 7 respuestas como populares (la LII, IX, y X no tienen populares) esto nos dice, justamente, de las dificultades del promedio para adaptarse a una visión de la realidad general y consensuada.
2. Una variable que presenta un valor muy elevado en relación con lo esperable en adultos no pacientes es el **FQ-%**, cuyo resultado dobla el 0,07 presentado por los no pacientes norteamericanos. Esto nos indica la presencia de distorsiones perceptivas mediacionales en muchas personas.

## IDEACIÓN

<b>SumBrut6</b>	<b>2,32</b>
<b>SumPond6</b>	<b>7,14</b>
<b>Nvl 2</b>	<b>0,74</b>
<b>Msin</b>	<b>0</b>
<b>M-</b>	<b>0,53</b>
<b>A : P</b>	<b>5 : 2,19</b>
<b>M(A) : M (P)</b>	<b>2,62 : 1,45</b>
<b>2AB + (Art + Ay)</b>	<b>2,19</b>
<b>MOR</b>	<b>0,81</b>

La ideación, por su parte, muestra a la mayor parte de las variables que la constituyen dentro de parámetros esperables. Debemos mencionar dos variables que se distinguen por los resultados que arrojan:

1. La **Sumpond6** no presenta un valor excesivamente elevado o que pueda considerarse motivo de preocupación en sí mismo, pero sí señala una diferencia respecto del 4,46 presentado por los estadounidenses no pacientes. Hay una tendencia mayor a la aparición de tipos de pensamiento disfuncional. El C.C.E.E. que se repite con mayor frecuencia y ayuda al crecimiento de esta variable es el INC1, con un 0,74 de media y el INC2, con un 0,36. Esto nos dice que en nuestra muestra de adultos no pacientes, es esperable que aparezca una respuesta de INC, ya sea de nivel 1 o 2.

Algo que también debemos señalar por su importancia está relacionado a la presencia de FBC1 y 2, variable que denota la presencia de un tipo de pensamiento que realiza asociaciones irracionales entre hechos y se aproxima a la disfunción cognitiva de tipo psicótica, que aquí presenta una media de 0,54. Es decir, es esperable 1 respuesta de INC por protocolo, y 1 de FBC por cada dos protocolos. En USA, las INC llegan a 0,60 en no pacientes, y las FBC a 0,30.

2. La presencia de **M-** en un protocolo nos habla de un tipo de pensamiento peculiar, que se haya interferido por preocupaciones que afectan la claridad para comprender los hechos en la persona, y puede alcanzar valores tales que den pie a la consideración de la existencia de graves disfunciones ideacionales de tipo delirante. Si bien se necesita de la presencia de 2 o más respuestas de M- en un protocolo para arribar a una hipótesis como esa, la frecuencia de aparición de esta variable en la muestra es significativamente mayor de lo esperable, presentando una de estas respuestas por cada dos protocolos de media.

## AUTOPERCEPCIÓN

<b>Fr + rF</b>	<b>0,45</b>
<b>FD</b>	<b>0,81</b>
<b>MOR</b>	<b>0,81</b>
<b>An</b>	<b>0,83</b>
<b>Xy</b>	<b>0,19</b>
<b>H : Hd + (H) + (Hd)</b>	<b>3,17 : 2,68</b>
<b>3r + (2)/R</b>	<b>0,41</b>

La agrupación de autopercepción nos muestra una variable que presenta una frecuencia de aparición realmente elevada en comparación con las estadísticas empleadas en USA. Se trata del **Reflejo**, que se presenta en casi uno de cada dos protocolos de la muestra, y en un 35% de las personas del total.

La presencia del reflejo en un protocolo señala la existencia de componentes narcisistas integrados en la personalidad del sujeto, lo que puede ser un elemento entorpecedor del logro de la madurez y la creación de relaciones interpersonales profundas. Nos habla, también, de una tendencia a la auto glorificación y la necesidad de autoafirmación continua de la propia valía.

## PERCEPCIÓN INTERPERSONAL

<b>COP</b>	<b>0,50</b>
<b>AG</b>	<b>0,59</b>
<b>PER</b>	<b>0</b>
<b>Fd</b>	<b>0,24</b>
<b>GHR : PHR</b>	<b>2,43 : 1,74</b>
<b>Aislamiento/R</b>	<b>0,22</b>
<b>H + Hd + (H) + (Hd)</b>	<b>5,86</b>
<b>SumT</b>	<b>0,71</b>
<b>H</b>	<b>3,17</b>
<b>A : P</b>	<b>5 : 2,19</b>

Esta agrupación presenta valores muy bajos en lo que hace a las respuestas **COP** y **AG**, encontrándose solamente un promedio de una de ellas por cada dos protocolos. Esto puede considerarse, a nivel general, como una inclinación de la persona a considerar las relaciones humanas como negativas, lo que puede predisponer al retraimiento social. Este hallazgo es armónico con muchas observaciones realizadas anteriormente en las agrupaciones de controles y afecto, que muestran una tendencia a evitar el compromiso afectivo y una escasa recepción emocional y sensibilidad o empatía ante los otros, lo que se ve reflejado en esta agrupación también, a través de los valores antes enunciados de la variable T.

## **Conclusiones**

Las observaciones que hemos obtenido de la realización de esta investigación nos dan la pauta de la existencia de indicadores cuyos valores medios serían indicativos de la presencia de un fuerte malestar psicológico en la población, de acuerdo a las estadísticas empleadas en USA. Muchas variables han arrojado resultados esperables en pacientes, pero no en personas que no acuden al tratamiento psicoterapéutico, lo que debe conducirnos a proseguir nuestras investigaciones a futuro.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Exner, J., (2000) *Principios de interpretación del Rorschach*. Madrid- España. Ed. Psimatica,.

---

<sup>i</sup> Licenciado en psicología Psicoterapeuta de adultos. Director del Departamento de Psicología Laboral del Instituto "Sagrado Corazón de Jesús". Gerente externo en R.R.H.H. Ghiggeri Empresas. Miembro de la consultora en RRHH Awareness. Profesor adjunto a la cátedra Psicología Organizacional en la Universidad de la Cuenca Del Plata.

<sup>ii</sup> Licenciado en psicología Psicoterapeuta de adolescentes. Director del Departamento de Psicología Jurídica del Instituto "Sagrado Corazón de Jesús". Miembro de la consultora en R.R.H.H. Awareness. Profesor adjunto a la cátedra Psicología Organizacional en la Universidad de la Cuenca Del Plata.